御承認申請図面


品 A スペーサージョイントテラプレス


件 名 下水道マンホール用耐震性継手

提出図面内訳表

図番	備考
1. スペーサージョイント テラプレス VU600・FRPM600~1000・HP600~1100	1部
2. 寸法一覧表	1部
3. 材質一覧表	1部
以 下 余 白	







(株)サンリツ

名称 スペーサージョイントテラプレス

図番

TP-2011-600-1100

スペーサージョイント テラプレス 寸法一覧表

		スペーサージ	311 Z I	1 1 1 1	// 'J /.	4 見少	<u> </u>					
製品名	削孔径	マンホール	D1	D2	D3	D4	t1	L1	L2	R		
		矩形(フラット)							296	_		
V-600 FRPM600		1号	1	633	740	760	3.2	231	296	525		
	760	2 号	771						311	700		
	700	3号							336	875		
		4 号							371	1060		
		5号							401	1290		
FRPM700	886	矩形(フラット)	884	736	866	886	4.5	228	313	_		
		2 号							313	700		
		3 号							333	875		
		4 号							368	1060		
		5 号							398	1290		
		矩形(フラット)	911	840	866	886	4.5	190	275			
		2 号							275	700		
FRPM800	886	3 号							295	875		
		4 号							330	1060		
		5号]						360	1290		
r		WW/(r	ř	ř	ŕ				<u> </u>		
		矩形(フラット)	_						296	-		
HP600	760	1号	-			760		191	256	525		
		2 号	773	702	740		3.2		271	700		
		3 号							296	875		
		4 号							331	1060		
		5 号							361	1290		
	886	矩形(フラット)	889	818	866	886	4.5	188	288			
		2 号							273	700		
HP700		3 号							293	875		
		4 号							328	1060		
		5 号							358	1290		
	1002	矩形(フラット)	1005	5 934	982	1002	4.5	188	288	_		
проло		2 号							273	700		
HP800 FRPM900		3 号							293	875		
114 11000		4号							328	1060		
		5 号							358	1290		
	1120	矩形(フラット)	1123	1052	1100	1120	4.5	188	288			
HP900 FRPM1000		2 号							273	700		
		3 号							293	875		
		4 号							328	1060		
		5号							358	1290		
HP1000	1234	矩形(フラット)							288	_		
		3 号	1237	1237	1997	1166	1914	1994	4.5	188	293	875
		4 号			1166	1214	1234	4.0	100	328	1060	
		5号							358	1290		
		矩形(フラット)	1010							288	_	
1101100	1346	3 号		1070	1326	1346	4.5	188	293	875		
HP1100		4 号	1349	1278					328	1060		

材質一覧表

358

部 品 名	材 質 名				
本体ゴム	EPDM (エチレンプロピレンゴム)				
鋼製管	SS400 (エポキシ樹脂塗装)				
ゴムパッキン EPDM (エチレンプロピレンゴム)					
ステンレスバンド	ステンレス鋼(SUS 316 または SUS304)				
シール材	IIR (ブチルゴム)				